

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "ПАТРИОТ К", Управляющий

— индивидуальный предприниматель




Е.В. Воронов

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

в проектную декларацию от 29.06.2015

объект капитального строительства: Жилой комплекс "КУБА" (поз.1, поз.2, поз.3, поз.4), по адресу: Самарская обл., г.о. Тольятти, Центральный район, 750 м северо-восточнее пересечения ул. Льва Толстого и дороги на Тимофеевку.

Дата утверждения настоящих изменений: 20.12.2017.

Дата опубликования (размещения в сети Интернет) настоящих изменений: 20.12.2017 г.

Настоящие изменения проектной декларации опубликованы (размещены) на Интернет-сайте: <http://www.dompatriot.ru>

г. Тольятти
2017 год

Настоящим, в проектную декларацию на строительство объекта капитального строительства: Жилой комплекс "КУБА" (поз.1, поз.2, поз.3, поз4), по адресу: Самарская обл., г.о. Тольятти, Центральный район, 750 м северо-восточнее пересечения ул. Льва Толстого и дороги на Тимофеевку, внесены изменения, в части п. 8, п. 9, п. 10, п.п. 3, 4 п. 16, п.п. 3, 4 п. 17, п. 20 путем их изложения в следующей редакции:

Пункт 8 проектной декларации изложить в следующей редакции:

"8. Об этапах и сроках реализации.

Строительство осуществляется в два этапа:

1 этап – жилой дом поз. 1, жилой дом поз. 2;

2 этап – жилой дом поз. 3, жилой дом поз. 4.

Срок строительства: II квартал 2015 – II квартал 2019".

Пункт 9 проектной декларации изложить в следующей редакции:

"9. О результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий.

В отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий имеется положительное заключение негосударственной экспертизы № 76-2-1-2-0238-17, выданное 17.11.2017 ООО «Верхне-Волжский Институт Строительной экспертизы и Консалтинга»".

Пункт 10 проектной декларации изложить в следующей редакции:

"10. О разрешении на строительство.

Разрешение на строительство №63-302000-278-2017, выдано 19.12.2017 Министерством строительства Самарской области.

Срок действия разрешения на строительство – до 19.10.2020".

Внести изменения в пункт 16 "Об описании объекта капитального строительства, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство" проектной декларации, путем изложения подпунктов 3 и 4 в следующей редакции:

3) Жилой комплекс "КУБА" (поз. 3) – многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями;

Количество квартир – 131 шт., в том числе: однокомнатных квартир – 52 шт.; квартир-студий - 33 шт.; однокомнатных квартир для маломобильных групп населения - 3 шт.; двухкомнатных квартир - 33 шт.; трехкомнатных квартир – 10 шт.

Общая площадь квартир – 4821,79 кв.м;

Количество противопожарных отсеков – 3шт;

Количество секций – 3 шт.

Количество подъездов – 3 шт.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

Степень огнестойкости - II

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;

Размеры здания в плане – 105,7 х 12,0м (в осях).

Высота верха парапета – 15,5м.

Общая площадь объекта – 6 559,70 кв.м. (в т.ч. 119,2 кв.м. нежилых части);

Полезная площадь нежилых помещений – 110,4 кв.м;

Расчетная площадь нежилых помещений – 88,9 кв.м;

Площадь застройки – 1 569 кв.м.;

Площадь территории для размещения здания – 4817,65 кв.м

Строительный объем – 23 967 куб.м. из них подземной части – 3 335 куб.м.;

В северной части здания на 1-м этаже предусмотрено офисное помещение (класса Ф 4.3).

Этажность - 5

Количество этажей - 6

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными несущими стенами из каменной кладки. Наружные несущие и самонесущие стены выполнены из блоков ПОРИКАМ с облицовкой из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе с армированием. Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с армированием. Лестницы выполнены из сборных ж/б маршей и площадок.

Предусмотрено устройство монолитного фундамента толщиной 300 мм.

Высота жилых этажей – 2,8 м. (до перекрытия 2,5 м), высота подвальной части – 1,8 м, с локальным понижением в инженерно-технических помещениях до высоты 2,1 м.

4) Жилой комплекс "КУБА" (поз. 4) – многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями;

Количество квартир – 196 шт., в том числе: однокомнатных квартир - 73 шт.; квартир-студий - 65 шт.; однокомнатных квартир для маломобильных групп населения - 4 шт.; двухкомнатных квартир - 44 шт.; трехкомнатные квартиры – 10 шт.

Общая площадь квартир – 6615,61 кв.м;

Количество противопожарных отсеков – 4шт;

Количество секций – 4 шт.

Количество подъездов – 4 шт.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

Степень огнестойкости – II

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;

Размеры здания в плане – 145,13 x 12,0м (в осях).

Высота верха парапета – 15,5м.

Общая площадь объекта – 8971,2кв.м. (в т.ч. 114,5 кв.м. нежилых частей);

Полезная площадь нежилых помещений – 110,28 кв.м;

Расчетная площадь нежилых помещений – 88,74 кв.м;

Площадь застройки – 2135,35 кв.м.;

Площадь территории для размещения здания – 6670,10 кв.м

Строительный объем – 31475 куб.м. из них подземной части – 4324 куб.м.;

В северной части здания на 1-м этаже предусмотрено офисное помещение (класса Ф 4.3).

Этажность - 5

Количества этажей - 6

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными несущими стенами из каменной кладки. Наружные несущие и самонесущие стены выполнены из блоков ПОРИКАМ с облицовкой из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе с армированием. Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с армированием. Лестницы выполнены из сборных ж/б маршей и площадок.

Предусмотрено устройство монолитного фундамента толщиной 300 мм.

Высота жилых этажей – 2,8 м. (до перекрытия 2,5 м), высота подвальной части – 1,8 м, с локальным понижением в инженерно-технических помещениях до высоты 2,1 м".

Внести изменения в пункт 17 "О количестве в составе строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства самостоятельных частей, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией" проектной декларации, путем изложения подпунктов 3 и 4 в следующей редакции:

"3) Жилой комплекс "КУБА" (поз. 3):

Количество нежилых помещений: 1 шт.

Количество жилых помещений: 131 шт., в том числе: однокомнатных квартир – 52 шт.; квартир-студий – 33 шт.; квартир-студий для маломобильных групп населения – 1 шт.; однокомнатных квартир для маломобильных групп населения – 2 шт.; двухкомнатных квартир – 33 шт.; трехкомнатных квартир – 10 шт.

Экспликация нежилых помещений в составе Жилой комплекс «КУБА» (поз.3):

номер	подъезд	секция	этаж	общая площадь нежилых помещений (м²)	полезная площадь нежилых помещений (м²)	расчетная площадь нежилых помещений (м²)
№1Н	3	3	1	119,2	110,4	88,9

Экспликация жилых помещений в составе Жилой комплекс «КУБА» (поз.3):

номер	номер подъезда (секция)	номер этажа	тип квартиры	общая площадь (м²)	общая площадь без учета площади балкона (м²)	площадь жилая (м²)	площадь балкона (м²)	площадь лоджии (м²)
1	1	1	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
2	1		3	72,42	69,76	44,49	-	2,66
3	1		1	32,21	30,88	13,78	-	1,33
4	1		1с мгно	27,87	26,54	21,92	-	1,33
5	1		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
6	1		2	51,84	50,51	27,68	-	1,33
7	1		1с	20,86	19,53	16,15	-	1,33
8	1	2	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
9	1		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
10	1		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
11	1		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
12	1		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
13	1		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
14	1		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
15	1	3	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
16	1		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
17	1		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
18	1		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
19	1		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
20	1		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
21	1		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
22	1	4	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
23	1		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
24	1		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
25	1		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
26	1		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
27	1		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
28	1		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
29	1	5	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
30	1		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
31	1		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
32	1		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33

33	1		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
34	1		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
35	1		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
36	2	1	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
37	2		3	72,42	69,76	44,49	-	2,66
38	2		1	32,21	30,88	13,78	-	1,33
39	2		1мгн	33,23	31,9	18,55	-	1,33
40	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
41	2		2	51,84	50,51	27,68	-	1,33
42	2		1с	20,86	19,53	16,15	-	1,33
43	2	2	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
44	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
45	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
46	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
47	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
48	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
49	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
50	2	3	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
51	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
52	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
53	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
54	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
55	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
56	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
57	2	4	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
58	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
59	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
60	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
61	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
62	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
63	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
64	2	5	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
65	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
66	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
67	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
68	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
69	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
70	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
71	3	1	1	39,07	39,07	17,97	-	0
72	3		1с	18,3	18,3	15,92	-	0
73	3		1с	20,55	20,55	18,17	-	0
74	3		1	38,28	38,28	12,5	-	0
75	3		1	28,85	27,52	13,78	-	1,33
76	3		1	28,76	27,43	13,69	-	1,33
77	3		1мгн	29,3	29,3	14,88	-	0
78	3		1с	18,84	18,84	16,46	-	0
79	3		1	22,63	21,3	10,2	-	1,33

80	3	2	1	39,54	39	17,9	0,54	-
81	3		1c	18,51	18,24	15,86	0,27	-
82	3		1c	20,8	20,53	18,15	0,27	-
83	3		1	38,27	38	12,81	0,27	-
84	3		1	29,52	28,19	14,13	-	1,33
85	3		1	29,43	28,1	14,04	-	1,33
86	3		1	29,62	29,35	10,63	0,27	-
87	3		1c	19,07	18,8	16,42	0,27	-
88	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
89	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
90	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
91	3		2	35,74	34,41	19,26	-	1,33
92	3		2	35,25	33,92	18,77	-	1,33
93	3	3	1	39,54	39	17,9	0,54	-
94	3		1c	18,51	18,24	15,86	0,27	-
95	3		1c	20,8	20,53	18,15	0,27	-
96	3		1	38,27	38	12,81	0,27	-
97	3		1	29,52	28,19	14,13	-	1,33
98	3		1	29,43	28,1	14,04	-	1,33
99	3		1	29,62	29,35	10,63	0,27	-
100	3		1c	19,07	18,8	16,42	0,27	-
101	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
102	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
103	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
104	3		2	35,74	34,41	19,26	-	1,33
105	3		2	35,25	33,92	18,77	-	1,33
106	3	4	1	39,54	39	17,9	0,54	-
107	3		1c	18,51	18,24	15,86	0,27	-
108	3		1c	20,8	20,53	18,15	0,27	-
109	3		1	38,27	38	12,81	0,27	-
110	3		1	29,52	28,19	14,13	-	1,33
111	3		1	29,43	28,1	14,04	-	1,33
112	3		1	29,62	29,35	10,63	0,27	-
113	3		1c	19,07	18,8	16,42	0,27	-
114	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
115	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
116	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
117	3		2	35,74	34,41	19,26	-	1,33
118	3		2	35,25	33,92	18,77	-	1,33
119	3	5	1	39,54	39	17,9	0,54	-
120	3		1c	18,51	18,24	15,86	0,27	-
121	3		1c	20,8	20,53	18,15	0,27	-
122	3		1	38,27	38	12,81	0,27	-
123	3		1	29,52	28,19	14,13	-	1,33
124	3		1	29,43	28,1	14,04	-	1,33
125	3		1	29,62	29,35	10,63	0,27	-
126	3		1c	19,07	18,8	16,42	0,27	-

127	3		1с	19,14	18,87	16,49	0,27	-
128	3		1с	19,11	18,84	16,46	0,27	-
129	3		1с	27,77	27,5	17,03	0,27	-
130	3		2	35,74	34,41	19,26	-	1,33
131	3		2	35,25	33,92	18,77	-	1,33

4) Жилой комплекс "КУБА" (поз. 4):

Количество нежилых помещений: 1 шт.

Количество жилых помещений: 196 шт., в том числе: однокомнатных квартир – 73 шт.; квартир-студий – 65 шт.; квартир-студий для маломобильных групп населения – 1 шт.; однокомнатных квартир для маломобильных групп населения – 3 шт.; двухкомнатных квартир – 44 шт.; трехкомнатные квартиры – 10 шт.

Экспликация нежилых помещений в составе Жилой комплекс «КУБА» (поз.4):

номер	подъезд	секция	этаж	общая площадь нежилых помещений (м²)	полезная площадь нежилых помещений (м²)	расчетная площадь нежилых помещений (м²)
№1Н	1	1	1	114,5	110,28	88,74

Экспликация жилых помещений в составе Жилой комплекс «КУБА» (поз.4):

номер	номер подъезда (секция)	номер этажа	тип квартиры	общая площадь (м²)	общая площадь без учета площади балкона (м²)	площадь жилая (м²)	площадь балкона (м²)	площадь лоджии (м²)
1	1	1	1	37,94	37,94	16,84	-	-
2	1		2	34,43	33,1	18,21	-	1,33
3	1		1мгн	29,87	29,87	15,45	-	-
4	1		1с	19,41	19,41	17,03	-	-
5	1		1с	18,31	18,31	15,93	-	-
6	1		1с	20,59	20,59	18,21	-	-
7	1		1	38,32	38,32	12,5	-	-
8	1		1	28,86	27,53	13,78	-	1,33
9	1		1с	16,93	15,6	13,22	-	1,33
10	1	2	1	38,45	37,91	16,81	0,54	-
11	1		1с	19,14	18,87	16,49	0,27	-
12	1		1с	19,11	18,84	16,46	0,27	-
13	1		1с	27,77	27,5	17,03	0,27	-
14	1		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
15	1		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
16	1		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
17	1		1с	19,64	19,37	16,99	0,27	-
18	1		1с	18,57	18,3	15,92	0,27	-
19	1		1с	20,82	20,55	18,17	0,27	-

20	1		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
21	1		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
22	1		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
23	1	3	1	38,45	37,91	16,81	0,54	-
24	1		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
25	1		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
26	1		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
27	1		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
28	1		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
29	1		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
30	1		1c	19,64	19,37	16,99	0,27	-
31	1		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
32	1		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
33	1		1	38,29	38,02	12,81	0,27	--
34	1		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
35	1		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
36	1	4	1	38,45	37,91	16,81	0,54	-
37	1		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
38	1		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
39	1		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
40	1		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
41	1		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
42	1		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
43	1		1c	19,64	19,37	16,99	0,27	-
44	1		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
45	1		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
46	1		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
47	1		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
48	1		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
49	1	5	1	38,45	37,91	16,81	0,54	-
50	1		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
51	1		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
52	1		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
53	1		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
54	1		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
55	1		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
56	1		1c	19,64	19,37	16,99	0,27	-
57	1		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-

58	1		lc	20,82	20,55	18,17	0,27	-
59	1		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
60	1		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
61	1		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
62	2	1	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
63	2		3	72,42	69,76	44,49	-	2,66
64	2		1	32,21	30,88	13,78	-	1,33
65	2		1МГН	33,23	31,9	18,55	-	1,33
66	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
67	2		2	51,84	50,51	27,68	-	1,33
68	2		lc	20,86	19,53	16,15	-	1,33
69	2	2	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
70	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
71	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
72	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
73	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
74	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
75	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
76	2	3	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
77	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
78	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
79	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
80	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
81	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
82	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
83	2	4	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
84	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
85	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
86	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
87	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
88	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
89	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
90	2	5	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
91	2		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
92	2		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
93	2		1	44,15	42,82	12,57	-	1,33
94	2		1	33,2	31,87	19,57	-	1,33
95	2		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33

96	2		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
97	3		1	37,93	37,93	16,83	-	0
98	3		1c	18,87	18,87	16,49	-	0
99	3		1c	18,86	18,86	16,48	-	0
100	3		1c	28,09	28,09	17,05	-	0
101	3		2	34,92	33,59	18,7	-	1,33
102	3		2	34,44	33,11	18,22	-	1,33
103	3	1	1МГН	29,87	29,87	15,45	-	0
104	3		1c	19,4	19,4	17,02	-	0
105	3		1c	18,27	18,27	15,89	-	0
106	3		1c	20,55	20,55	18,17	-	0
107	3		1	38,28	38,28	12,5	-	0
108	3		1	28,85	27,52	13,78	-	1,33
109	3		1c	16,93	15,6	13,22	-	1,33
110	3		1	38,48	37,94	16,84	0,54	-
111	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
112	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
113	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
114	3		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
115	3		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
116	3	2	1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
117	3		1c	19,56	19,29	16,91	0,27	-
118	3		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
119	3		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
120	3		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
121	3		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
122	3		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
123	3		1	38,48	37,94	16,84	0,54	-
124	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
125	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
126	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
127	3		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
128	3	3	2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
129	3		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
130	3		1c	19,56	19,29	16,91	0,27	-
131	3		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
132	3		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
133	3		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-

134	3		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
135	3		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
136	3	4	1	38,48	37,94	16,84	0,54	-
137	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
138	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
139	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
140	3		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
141	3		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
142	3		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
143	3		1c	19,56	19,29	16,91	0,27	-
144	3		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
145	3		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
146	3		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
147	3		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
148	3		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
149	3	5	1	38,48	37,94	16,84	0,54	-
150	3		1c	19,14	18,87	16,49	0,27	-
151	3		1c	19,11	18,84	16,46	0,27	-
152	3		1c	27,77	27,5	17,03	0,27	-
153	3		2	35,75	34,42	19,26	-	1,33
154	3		2	35,26	33,93	18,77	-	1,33
155	3		1	30,19	29,92	10,63	0,27	-
156	3		1c	19,56	19,29	16,91	0,27	-
157	3		1c	18,57	18,3	15,92	0,27	-
158	3		1c	20,82	20,55	18,17	0,27	-
159	3		1	38,29	38,02	12,81	0,27	-
160	3		1	29,53	28,2	14,13	-	1,33
161	3		1	29,45	28,12	14,05	-	1,33
162	4	1	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
163	4		3	72,42	69,76	44,49	-	2,66
164	4		1	32,21	30,88	13,78	-	1,33
165	4		1c МГН	27,87	26,54	21,92	-	1,33
166	4		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
167	4		2	51,84	50,51	27,68	-	1,33
168	4		1c	20,86	19,53	16,15	-	1,33
169	4	2	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
170	4		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
171	4		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33

172	4		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
173	4		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
174	4		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
175	4		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
176	4	3	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
177	4		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
178	4		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
179	4		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
180	4		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
181	4		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
182	4		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
183	4	4	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
184	4		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
185	4		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
186	4		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
187	4		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
188	4		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
189	4		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33
190	4	5	2	48,96	47,63	28,09	-	1,33
191	4		3	72,32	69,66	44,49	-	2,66
192	4		1	33,01	31,68	14,13	-	1,33
193	4		1с	27,93	26,6	23,11	-	1,33
194	4		2	49,53	48,2	25,99	-	1,33
195	4		2	51,9	50,57	28,04	-	1,33
196	4		1	33,12	31,79	14,12	-	1,33

Пункт 20 проектной декларации изложить в следующей редакции:

"20. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Сдача в эксплуатацию Жилого комплекса "КУБА" (поз.1) со встроенными нежилыми помещениями, Жилого комплекса "КУБА" (поз.2) со встроенными нежилыми помещениями, Жилого комплекса "КУБА" (поз.3), Жилого комплекса "КУБА" (поз.4) будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство, т.е. поэтапно.

Предполагаемая дата получения разрешения на ввод эксплуатацию:

1 этап – I квартал 2018

2 этап – II квартал 2019

Положения проектной декларации, которые не были упомянуты в настоящем, остаются в прежней редакции.

-----конец документа-----